



MURATORI

MSP

Spandiconcime - Fertilizer spreader - Epandeur d'engrais
Düngerstreuer - Abonadora



RELIABILITY AND PROFESSIONALISM

MSP

SPANDICONCIME

Spandiconcime con tramoggia conica in acciaio e distributore a disco per l'erogazione di concimi (sia granulari che in polvere) o di cereali (riso, grano ecc...). Con un apposito accessorio, può anche spargere sale o sabbia su strade innevate o ghiacciate.

Adatto a trattori fino a 50 Hp.

Tutti i particolari verniciati sono preventivamente sottoposti a trattamento di cataforesi.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Regolazione della quantità, direzione e densità di spaglio (1).
- Disco spargitore zincato a caldo, alette spargitrici e portine di dosatura in acciaio Inox (2).
- Aggitatore fisso (3)
- Griglia filtrante di sicurezza (solo versioni CE) (4).
- Albero cardanico.

A RICHIESTA:

- Aggitatore snodato a ruota (per concimi umidi o in polvere) (5).
- Deflettore per sale e sabbia verniciato (6)
- Deflettore per sale e sabbia in acciaio Inox (7)
- Impianto luci (8).
- Telo di protezione in plastica (9).
- Cono in lamiera zincata a caldo (modello MSPG/CE) (10).
- Cono in lamiera in acciaio Inox (modello MSPI/CE) (11).



FERTILIZER SPREADER

Fertilizer spreader with conical steel hopper and disc distributor for spreading fertilizers (granular or powder) or cereals (rice, wheat, etc.). Can also spread salt or sand on snowy or icy roads with a special accessory.

Suitable for tractors up to 50 HP.

All painted components previously receive cathoporesis treatment (against corrosion)

STANDARD EQUIPMENT

- Spreading quantity, direction and density adjustment (1).
- Hot galvanized disc, stainless steel spreading fans and broadcasting windows (2).
- Fix agitator (3).
- Safety grille (only for CE versions) (4).
- Standard drive line.

OPTIONS:

- Articulated wheel agitator (for damp or powder fertilizer) (5).
- Deflector for salt and sand (painted) (6).
- Deflector for salt and sand (made out of stainless steel) (7).
- Road lights kit (8).
- Plastic cloth cover (9).
- Hot galvanized cone (model MSPG/CE) (10).
- Stainless steel cone (model MSPI/CE) (11).



EPANDEUR D'ENGRAIS

Epandeur à trémie conique en acier et distributeur à disque pour l'épandage d'engrais (en granulé ou en poudre) ou de céréales (riz, blé etc.). L'adjonction d'un accessoire spécial permet également d'épandre du sel ou du sable sur les routes enneigées ou verglacées. Convient aux tracteurs jusqu'à un max. de 50 Cv.


Tous les composants peints, avant la peinture sont traités contre la corrosion par cathoporesé.

DOTATION STANDARD

- Réglage de la quantité, de la direction et de la densité distribuée (1).
- Disque galvanisé à chaud, palettes e portes de distribution en acier inoxydable (2).
- Agitateur fixe (3).
- Grille de protection (pour version CE) (4).
- Arbre cardan.

OPTIONS:

- Agitateur articulé à roulette (pour engrais humides ou en poudre) (5).
- Déflecteur pour épandage de sel ou sable (peint) (6)
- Déflecteur pour épandage de sel ou sable (en acier inoxydable) (7)
- Ensemble feux arrière (8).
- Couverture en plastique (9).
- Trémie galvanisée à chaud (modèle MSPG/CE) (10).
- Trémie en acier inoxydable (modèle MSPI/CE) (11).

Mod.	CAPACITÀ CONO HOPPER CAPACITY CAPACITÉ DE LA TRÉMIE KAPAZITÄT DES FÜLLTRICHTERS CAPACIDAD DE TOLVA		CAPACITÀ CARICO LOADING CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE LADEKAPAZITÄT CAPACIDAD DE CARGA			
	MIN.	MAX	MIN.	MAX	KG.	LBS.
MSP 150	150	40	180	395	50	110
MSP 300	250	66	325	710	54	118
MSP 500	350	93	480	1050	60	131



6



7



8

pn. 68132100



9



10



11



DÜNGERSTREUER

Düngerstreuer mit kegelförmigem Stahltrichter und Streuscheibe zum Verstreuen von Dünger (als Granulat oder Pulver) oder von Getreide (Reis, Weizen usw.). Mit dem entsprechenden Zubehör kann auch Salz oder Sand auf verschneiten oder vereisten Straßen gestreut werden. Für Traktoren bis 50 PS geeignet. Alle lackierte Teile werden zu Kataphorese eingereicht.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Einstellung der Streumenge, Streurichtung und der Streudichte (1)
- Verzinkte Streuteller mit aus V2A Streuflügel und Dosierscheibe erteilt. (2)
- Fest eingebautes Rührwerk (3)
- Sicherheitsgitter (4) (nur für CE Version)
- Gelenkwelle

SONDERAUSSTATTUNG:

- Angelenktes Rührwerk mit Rad (für Feuchtdünger oder Dünger in Pulverform) (5)
- Lackierte Streubegrenzer (6)
- Streubegrenzer aus Edelstahl (7)
- Beleuchtung Anlage (8)
- Abdeckplane aus Plastik (9)
- Feuerverzinkte Trichter (Modell MSPG/CE) (10)
- Edelstahl Trichter (Modell MSPI/CE) (11)



ABONADORA

Abonadora con tolva cónica de acero y distribuidor con disco para la distribución de abonos (granulares o en polvos) o de cereales (arroz, trigo, etc.). Con un accesorio específico, se puede también esparcir sal y arena en carreteras nevadas o heladas. Apta para tractores de hasta 50 Hp. Todas las piezas pintadas han tenido el tratamiento de cataforesis.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Ajuste de la cantidad, dirección y densidad esparcida (1)
- Disco esparcidor galvanizado, paletas y puertas de dosificación en acero inoxidable (2)
- Agitador fijo (3)
- Rejilla de seguridad (solo versiones CE) (4).
- Árbol de cardán.

A PETICIÓN:

- Agitador articulado con rueda (para abonos húmedos o en polvos) (5).
- Deflector para sal y arena pintado (6)
- Deflector para sal y arena en acero inoxidable (7)
- Conjunto de luce (8).
- Dardo de protección en plástico (9).
- Cono en chapa galvanizada inmersión en caliente (modelo MSPG/CE) (10)
- Cono de chapa de acero inoxidable (modelo MSPI/CE) (11)

Mod.	LARGHEZZA DI SPAGLIO SPREADING WIDTH LARGEUR D'ÉPANDAGE STREUBREITE ANCHURA DE ESPARCIMIENTO		LARGHEZZA DI SPAGLIO SPREADING WIDTH LARGEUR D'ÉPANDAGE STREUBREITE ANCHURA DE ESPARCIMIENTO		POTENZA MINIMA RICHIESTA MINIMUM REQUIRED POWER PUISSANCE MINIMUM NECESSAIRE MINIMUM BENÖTIGTE LEISTUNG POTENCIA MINIMA PEDIDA
	GRANULARE - GRANULAR EN GRAINS - IN KÖRNERN - GRANULARE		IN POLVERE - IN POWDER EN POUDRE - PULVER - EN POLVO		
	M	FEET	M	FEET	KG.
MSP 150	10÷15	31÷49	5÷7	17÷22	8÷10
MSP 300	12÷16	40÷53	5÷8	17÷26	8÷10
MSP 500	12÷16	40÷53	5÷8	17÷26	8÷10

MURATORI MSP

Spandiconcime - Fertilizer spreader - Epandeur d'engrais
Düngerstreuer - Abonadora



Via Pavarello, 21-21/ABC
41051 Castelnuovo Rangone
(MODENA) ITALY
Tel. +39 059 5330611 - Fax +39 059 537259
info@muratoriequip.it - www.muratoriequip.it

